Elektronikwerkstatt

- Oszilloskop - Rigol DHO804
- Lötstationen
- UNI-T Power Supply

Oszilloskop - Rigol DHO804

> 4 Kanäle
> Bandbreite: **70 MHz**
> Abtastrate: bis zu 1**,25 GSa/s**
> Speichertiefe: bis zu **25 Mpts**

Nützliche Dokumente

Kurzanleitung (Englisch)

Anleitung (Englisch)

https://www.youtube.com/embed/s7VFSjaFgI8?si=adbNxv_dCtNJnLrg

https://www.youtube.com/embed/nnT8Re6jGlU?si=bbdFKgt6EbBOiPaG

https://www.youtube.com/embed/WvPUqMXkx10?si=uzkV1aHgnkejJV-y

Lötstationen

Heißluftstation - Atten ST-862D

> Temperaturbereich: 100-480 °C
> Luftrate: max. 120 L/min
> Leistung: 1000 W

> Auch in einigen Zentimetern Abstand kann die Temperatur noch sehr hoch sein. Daher sollten in direkter Umgebung keine hitzeempfindlichen Gegenstände stehen.

Die Heißluftstation ist gut geeignet um SMD-Bauteile zu verlöten. Dazu sollte man ebenso Flussmittel und Lötpaste verwenden.
Ebenso ist die Station gut geeignet um Bauteile von Platinen zu entlöten oder Platinen vorzuwärmen.

Temperatur und Luftrate werden direkt am Gerät eingestellt oder eines der vorgegebenen Presets eingestellt. Am Handteil selbst gibt es einen blauen Knopf mit dem das heizen gestartet und gestoppt werden kann.

Anleitung (englisch)

AttenST-862DManualFWversionU06.pdf

UNI-T Power Supply

Anleitung (Deutsch).pdf